

TAMRON

焦距: 400mm 曝光: F/9 1/2000秒 ISO200



18-400mm Di II VC HLD

NEW

超越想象的视觉冲击。

世界首款*达到22.2倍变焦比的
超长焦变焦镜头。

拉近你与世界的距离。

*数码单反相机用交换镜头范畴。(截止2017年5月, 腾龙调查数据)

18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (型号B028)

佳能卡口、尼康卡口

Di II: 适用于APS-C规格数码单反相机



世界首款*1 22.2倍变焦比!
带你进入全新超长变焦拍摄世界

APS-C 18- 400mm 22.2

400mm 35mm 620mm " " " "

1:2.9



*1 (2017 5)

让人惊叹的小身材带来620mm超长焦的视觉冲击力

620mm 705g*2

35mm 121.4mm

*2



独创HLD马达实现镜头小型化与高精度对焦



VC光学防抖实现手持超长焦拍摄



18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (型号B028)

型号	B028	最大放大倍率	1:2.9	光圈叶片	7枚(圆形光圈)
焦距	18-400mm	滤镜口径	Φ72mm	最小光圈	F/22-40
最大光圈	F/3.5-6.3	最大直径	Φ79mm	图像稳定性能	2.5档(CIPA兼容标准) 佳能:用于EOS-80D上时 尼康:用于D7200上时
视角(对角视角)	75° 33'-4° APS-C画幅	长度**	123.9mm(佳能卡口) 121.4mm(尼康卡口)	标准附件	花瓣形遮光罩, 镜头盖
镜片构成	11组16片	重量	710g(佳能卡口) 705g(尼康卡口)	适用卡口	佳能卡口/尼康卡口
最近对焦距离*	0.45m				

*实时取景功能根据拍摄环境不同,最近对焦距离会有所不同。 **长度是指镜头最前端到卡口平面的距离。 规格、外观、功能等若有变更恕不另行通知。

安全注意事项: 使用前请务必仔细阅读《使用说明书》,并正确使用。

B28-CN-111-D-1706-0189

腾龙光学(上海)有限公司

上海市茂名南路205号瑞金大厦1707室(200020)
电话:021-5102 8880 传真:021-5466 2202
E-mail: lens-info@tamron.com.cn

www.tamron.com.cn

腾龙售后服务热线: 400-610-5688



腾龙在品质环境上的努力

品质保证: 基于ISO9001:2000标准,腾龙从品质保证开始,以不断提高客户满意度为宗旨,部署品质管理方针。

环境保护: 我们充分认识到企业的环境责任,并以ISO14001为标准,开发生产有利于环境与人类的产品。

